Our Products:
Wine Coolers

Beverage Cooler

Medicine &
Cosmetic Cooler

Air Purifier

Dehumidifier

Ice Maker

With conviction to and responsibility for the world of tomorrow.

IG TECHNOLOGY CO.,LTD
80/141
moo 5. Bophut
84320 Surat Thani

www.ig-technology.com

Phone: +66 (0)935830166

ABOUT US

IG Technology & Industry is a technology firm, committed to the business sectors for cooling technology, climate- and environmental- protection.
This triad, which faces the essential challenges of our times, is reflected in the respective product solutions and the corresponding products.
Our goals are:
to create an environment- friendly, sustainable and conflict-free power supply for today and tomorrow
Considering the necessity of environmentally-friendly operation in the business sectors, we offer bespoke solutions to our customers and partners.
Common ground is our strength: colleagues from all age groups combine traditional values with new ideas. Our mindset is dictated by sustainability:

With conviction to – and responsibility for – the world of tomorrow.

เกี่ยวกับเร

IG เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม

เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มุ่งมั่นในกลุ่มธุรกิจเพื่อพลังงานเทคโนโลยีทำความเย็น สภาพอากาศ และการป้องกันสิ่งแวดล้อม

ในกลุ่มไตรลักษณ์ที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายอันสำคัญในยุคของเราได้สะท้อนให้เห็นในแต่ละผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายของเราคือ:
- เพื่อก่อให้เกิดการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน และไม่ขัดต่อแหล่งพลังงานเพื่อวันนี้และในอนาคต
เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการดำเนินการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มธุรกิจแล้ว เราได้เสนอวิธีแก้ไขตามความต้องการของลูกค้าของเราและหุ้นส่วน
จุดร่วมคือความแข็งแกร่งของเรา:
ผู้ร่วมงานจากทุกกลุ่มอายุได้รวมเอาค่านิยมดั้งเดิมกับแนวคิดใหม่ไว้เข้าไว้ด้วยกัน
ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมได้รับการควบคุมโดยการพัฒนาอย่างยั่งยืน:

ด้วยความมั่นใจ - และความรับผิดชอบต่อ – โลกในวันพรุ่งนี้

INDEX

1. Wine Cooler ตู้แช่ไวน์

2. Beverage Cooler ตู้แช่เย็น

3. Medicine & Cosmetic Cool ตู้เย็นเก็บเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคต่างๆ

4. Air Purifier เครื่องทำน้ำแข็ง

5. Dehumidifier เครื่องลดความชื้นในบ้าน

6. Ice/Flake Maker เครื่องทำน้ำแข็ง

Wine Cooler

With so many more people becoming interested wine these days, wine refrigerators have come to fill the need for storage. Refrigerators make the perfect solution.
We especially enjoy the fact that you can drink your whites as well as your reds without any additional chilling. (I need to chill even my reds a little because I (like most people) keep my room temperature warmer than ideal.

One thing that is important for all customer is the fact that some people drink both red and white wine. If you do also and you don't want to further chill your white wine before drinking, buy either a dual zone refrigerator or possibly 2 smaller ones (one for each type).
Depending on the length of time, and the quality of wine you will be storing, vibration control is a feature you will want to check into. Another factor is humidity. The nicer units have the ability to maintain the proper humidity level inside the unit and still circulate the air enough to discourage mold and mildew. The amount of bottles each refrigerator will hold is also a consideration. If you are new to buying and storing wine, we would recommend buying a wine refrigerator that has a little more capacity than you would think you need. If you are limited to size because of a counter top then you may not have a

BW-25D1 / BW-25D2 Wine Cooler Commercial Refrigerator Freezer with intelligent thermostat system

BW-25D1/BW-25D2 ตู้แช่ไวน์ ตัวเครื่องมีความอัจฉริยะด้วยระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ

Quick Detail

รายละเอียดสำคัญ

Material: Odors removed activated carbon + anti-UV glass door

วัสดุ::คาร์บอนดับกลิ่นเมื่อเปิดใช้งานและประตูกระจกสามารถป้องกันรังสียูวี

Size: 430w*535d*285h (mm) / 260*495*475(mm)

ขนาด : 430w*535d*285h (มิลลิเมตร)/ 260*495*475* (มิลลิเมตร)

Surface: anti-UV glass door

พื้นผิว : ประตูกระจกป้องกันแสงยูวี

Fire proof: Surface high safety standard

ทนความร้อน : พื้นผิวมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

Warranty: 1 year

รับประกัน : หนึ่งปีเต็ม

Water proof: Not absorb water

กันน้ำ : ไม่ดูดซับน้ำ, สามารถกันน้ำได้

Hygienic: Easy to clean

ถูกสุขอนามัย : ทำความสะอาดง่าย

Description

ลักษณะ

1. Temperature is high: wine preservation taboo temperature fluctuations, so the use of sophisticated compressors, maintaining a constant temperature is the primary purpose wine cooler;

อุณหภูมิสูง: ข้อห้ามในการเก็บรักษาไวน์ อุณหภูมิจะต้องไม่ขึ้นๆลงๆ ดังนั้นในการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ (เครื่องอัด) ที่มีความซับซ้อน จึงต้องเน้นการเก็บรักษาอุณหภูมิให้คงที่ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของตู้แช่ไวน์

2. The humidity control: To prevent the cork drying shrinkage needs to stay cooler than the internal humidity of 55%.

การควบคุมความชื้น: เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการหดตัวหรือแห้งของจุกไม้ก๊อก (ฝาจุกไวน์) ตู้จะต้องมีความเย็นมากกว่าความชื้นถึง 55%.

3. In the dark: To avoid damage of UV on wine, wine glass doors must be UV;

ในที่มืด: เพื่อหลีกเลี่ยงไวน์จากรังสียูวี ประตูกระจกจะต้องป้องกันรังสียูวี

4. Ventilation: prevent odor generation, internal ventilation system is necessary.

การระบายอากาศ: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่น ระบบภายในระบายอากกาศ

Competitive Advantage

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

1.with CE ROHS มีเครื่องหมายของ **CE ROHS**

2.Intelligent thermostat system ระบบเทอร์โม อัจฉริยะ

Model	BW-25D2	BW-25D1
Dimension(W*D*H)	430*535*285mm	260*495*475mm
Temperature	11~18℃(±1℃)	11~18℃(±1℃)
Capacity	8pieces 750ml	8pieces750ml
Door configuration	Double layer Anti UV	Double layer Anti UV
Voltage	220V-240V~50/60HZ	220V-240V~50/60HZ
Power	105W	105W
Compressor	Famous brand, less vibration, energy-efficient compressor	Famous brand, less vibration, energy-efficient compressor

Model รูปแบบ	BW-25D2	BW-25D1
Dimension(W*D*H)ขนาด	430*535*285 (mm)(มิลลิเมตร)	260*495*475(mm)(มิลลิเมตร)
Temperature อุณหภูมิ	11~18℃ (±1℃)	11~18℃ (±1℃)
Capacity ความจุ	8pieces 750ml 8 ชิ้น 750 มล.	8pieces 750ml 8 ชิ้น 750 มล.
Door configuration การกำหนดค่าประตู	Double layer anti-UV ป้องกันยูวีได้ถึงสอง	Double layer anti-UV ป้องกันยูวีได้ถึงสอง
Voltage แรงดันไฟฟ้า	220V-240V~50/60HZ	220V-240V~50/60HZ
Power กำลัง	105W	105W
Compressor คอมเพรชเชอร์	Famous brand, less vibration, energy-efficient compressor แบรนที่มีชื่อเสียง การสั่นทะเทือนน้อย พลังงานที่มีประสิทธิภาพของคอมเพรชเชอร์	Famous brand, less vibration, energy-efficient compressor แบรนที่มีชื่อเสียง การสั่นทะเทือนน้อย พลังงานที่มีประสิทธิภาพของคอมเพรชเชอร์

Wine Cooler BCW – 35A Thermoelectric Wine Cooler with single temperature zone / 12 bottles

ตู้แช่ไวน์ **BCW - 35A** เทอร์โมไวน์ อุณหภูมิเดี่ยว / **12** ขวด

Quick Details:

รายละเอียด:

Material: 100% HFC free, environmental friendly

Stainless steel powder painting

ป้องกันอัคคีภัย: สแตนเลสสตีล สีดำ

Double Layer Anti – UV Vacuum

วัสดุ: ปลอดสารปราศจาก **HFC 100%** เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สีสเตนเลสสตีล

เครื่องดับเพลิงชนิด **Double – Anti UV**

Fire proof: Stainless steel powder painting

Color: Black / สีดำ

Door: Sheeny Black door frame with recessed handle

Tempered mirror glass door

ประตู: กรอบประตูสีดำพร้อมที่จับด้านใน ประตูกระจก กระจกนิรภัย

Display: LED Temperature control panel / display

Intelligent thermostat system

จอแสดงผล: **LED** แผงควบคุมอุณหภูมิ / จอแสดงผล

ระบบอัจฉริยะเทอร์โมสตัท

Shelfs: Wooden shelves

ชั้นวางของ: ไม้

Light: Soft interior LED light

แสง: ไฟอ่อน **LED**

Legs: Adjustable rubber legs

ขา: ขายางปรับได้

Competitive Advantage:

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

1.with CE ROHS

1. มี **CE ROHS**

2.intelligent thermostat system

2. ระบบอัจฉริยะเทอร์โมสตัท

3.Humanization lock design

3. ออกแบบ **Humanization Lock**

4.Hygienic – Easy to clean

4. สะอาดถูกสุขลักษณะ **-** ทำความสะอาดง่าย

BCW-35A

Technical details	BCW35A
Capacity	12 Bottles / 35liter
Cooling Temperature	10*C – 18*C (ambient temperatur 25*C)
Voltage/Frequency	220-240V/50Hz/1Ph
Rated Power	65W
Dimension	W = 252mm x D = 500mm x H = 635mm
Weight	12,1kg

รายละเอียดทางเทคนิค	BCW35A
ความจุ	12 ขวด / 35 ลิตร
อุณหภูมิห้องเย็น	10 * C - 18 * C (อุณหภูมิแวดล้อม 25 * C)
แรงดัน / ความถี่	220-240V / 50Hz / 1Ph
กำลังไฟ	65W
ขนาด	W = 252mm x D = 500mm x H = 635mm
น้ำหนัก	12 กก

Wine Cooler BCW – 48A thermoelectric Wine Cooler with single temperature zone/ 16 bottles

ตู้แช่ไวน์ **BCW - 48A** เครื่องทำน้ำเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กตริก อุณหภูมิเดี่ยว / **16** ขวด

Quick Details:

รายละเอียด:

Material: 100% HFC free, environmental friendly

Stainless steel powder painting

Double Layer Anti – UV Vacuum

วัสดุ: ปลอดสารปราศจาก **HFC 100%** เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภาพสีสเตนเลสสตีล เครื่องดับเพลิงชนิด

Double - Anti - UV

Fire proof: Stainless steel powder painting

ป้องกันอัคคีภัย: สแตนเลสสตีล สีดำ

Color: Black

Door: Sheeny Black door frame with recessed handle

Tempered mirror glass door

ประตู: กรอบประตูสีดำพร้อมที่จับด้านใน ประตูกระจก กระจกนิรภัย

Display: LED Temperature control panel / display

Intelligent thermostat system

จอแสดงผล: **LED** แผงควบคุมอุณหภูมิ / จอแสดงผล ระบบอัจฉริยะเทอร์โมสตัท

Shelfs: Wooden shelves

ชั้นวางของ: ไม้

Light: Soft interior LED light

แสง: ไฟอ่อน **LED**

Legs: Adjustable rubber legs

ขา: ขายางปรับได้

Competitive Advantage:

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

1.with CE ROHS

1. มี CE ROHS

2.intelligent thermostat system

2. ระบบอัจฉริยะเทอร์โมสตัท

3.Humanization lock design

3. ออกแบบ **Humanization Lock**

4.Hygienic – Easy to clean

4. สะอาดถูกสุขลักษณะ **-** ทำความสะอาดง่าย

BCW-48A

Technical details	BCW48A
Capacity	16 Bottles / 48liter
Cooling Temperature	12*C – 18*C (ambient temperature 25*C)
Voltage/Frequency	220-240V/50Hz/1Ph
Rated Power	65W
Dimension	W = 430mm x D = 491mm x H = 510mm
Weight	14,3kg
Weight	27,5kg

รายละเอียดทางเทคนิค	BCW48A
ความจุ	16 ขวด / 48 ลิตร
อุณหภูมิในการทำความเย็น	12 * C - 18 * C (อุณหภูมิแวดล้อม 25 * C)
แรงดัน / ความถี่	220-240V / 50Hz / 1Ph กำลังไฟ: 65W
ขนาด	W = 430mm x D = 491mm x H = 510mm
น้ำหนัก	14,3 กก

Wine Cooler BCW – 49A thermoelectric Wine Cooler with single temperature zone / 18 bottles

ตู้แช่ไวน์ **BCW - 49A** เครื่องทำน้ำเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กตริก เขตอุณหภูมิเดี่ยว / **18** ขวด

Quick Details: รายละเอียด:

Material: 100% HFC free, environmental friendly

Stainless steel powder painting

Double Layer Anti – UV Vacuum

วัสดุ: ปลอดสารปราศจาก **HFC 100%** เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภาพสีสเตนเลสสตล

Fire proof: Stainless steel powder painting

Color: Black สีดำ

Door: Sheeny Black door frame with recessed handle

Tempered mirror glass door

ประตู: กรอบประตูสีดำพร้อมที่จับด้านใน ประตูกระจก กระจกนิรภัย

Display: LED Temperature control panel / display

Intelligent thermostat system

จอแสดงผล: **LED** แผงควบคุมอุณหภูมิ / จอแสดงผล

ระบบอัจฉริยะเทอร์โมสตัท

Shelfs: Wooden shelves

ชั้นวางของ: ไม้

Light: Soft interior LED light

แสง: ไฟอ่ **LED**

Legs: Adjustable rubber legs

ขา: ขายางปรับได้

Competitive Advantage:

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

1.with CE ROHS

1. มี **CE ROHS**

2.intelligent thermostat system

2. ระบบอัจฉริยะเทอร์โมสตัท

3.Humanization lock design

3. ออกแบบ **Humanization Lock**

4.Hygienic – Easy to clean

4. สะอาดถูกสุขลักษณะ - ทำความสะอาดง่าย

BCW-49

Technical details	BCW49
Capacity	18 Bottles / 49liter
Cooling Temperature	8*C – 18*C (ambient temperatur 25*C)
Voltage/Frequency	220-240V/50Hz/1Ph
Rated Power	65W
Dimension	W = 252mm x D = 509mm x H = 968mm
Weight	16,2kg

รายละเอียดทางเทคนิค	BCW49
ความจุ	18 ขวด / 49 ลิตร
อุณหภูมิห้องเย็น	8 * C - 18 * C (อุณหภูมิแวดล้อม 25 * C)
แรงดัน / ความถี่	20-240V / 50Hz / 1Ph
กำลังไฟ	65W
ขนาด	W = 252mm x D = 509mm x H = 968mm
น้ำหนัก	16,2 กก

BW-50D1 Wine Cooler Commercial Refrigerator Freezer with Log Shelf

BW – 50D1 (ตู้แช่ไวน์) กับชั้นวางเป็นพิเศษ

Quick Detail

รายละเอียดสำคัญ

Material: log shelf + blue diamond LED lighting + Odor removed

Activated Carbon

วัสดุ **:** ชั้นวาง +ไฟ **LED** สีฟ้า +ถ่านกำจัดกลิ่น

Size: 430*480*510(mm)

ขนาด **: : 430*480*510** (มิลลิเมตร)

Surface: Double Layer Anti-UV

ผิวหน้า **:** ป้องกันรังสียูวีถึงสองเท่า

Fire proof: Surface high safety standard

ทนความร้อน **:** พื้นผิวมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

Warranty: 1 year

รับประกัน **:** หนึ่งปีเต็ม

Water proof: Not absorb water

กันน้ำ **:**ไม่ดูดซับน้ำ,สามารถกันน้ำได้

Hygienic: Easy to clean

ถูกสุขอนามัย **:** ง่ายต่อการทำความสะอาด

Description

ลักษณะ

1.Intelligent thermostat system ระบบเทอร์โม อัจฉริยะ

2.Stainless steel powder painting frame กรอบสแตนเลสเพ้นด้วยผงแป้ง

3.log shelf ชั้นวางของ

4.Odor removed activated carbon คาร์บอนกำจัดกลิ่นเมื่อเปิดใช้งาน

5.Adjustable legs สามารถปรับขาตั้งได้

6.Blue diamond LED lighting ไฟ **LED**สีฟ้า

7.Moisturizing embossed aluminum cabinet มีความชุ่มชื่นต่ออลูมิเนียมลายนูน

Competitive Advantage

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

1.with CE ROHS มีเครื่องหมายของ **CE ROHS**

2.Intelligent thermostat system

ระบบเทอร์โมอัจฉริยะ

BW-50D1

Model	BW-50D1
Dimension(W*D*H)	430*480*510(mm)
Temperature	11~18℃(±1℃)
Capacity	16pieces 750ml
Door configuration	Double layer anti-UV
Voltage	220V-240V~50/60HZ
Power	105W
Compressor	Famous brand, less vibration, energy-efficient compressor

Model รูปแบบ	BW-50D1
Dimension(W*D*H) ขนาด	430*480*510(mm) (มิลลิเมตร)
Temperature อุณหภูมิ	11~18℃(±1℃)
Capacity ความจุ	16pieces 750ml
Door configuration การกำหนดค่าประตู	Double layer anti-UV ป้องกันยูวีได้ถึงสอง
Voltage แรงดันไฟฟ้า	220V-240V~50/60HZ
Power กำลัง	105W
Compressor คอมเพรสเซอร์	Famous brand, less vibration, energy-efficient compressor แบรนด์ที่มีชื่อเสียง การสั่นทะเทือนน้อย พลังงานที่มีประสิทธิภาพของคอมเพรซเซอร์

BW-55D1 Dual Temperature Wine Cooler Commercial Refrigerator Freezer with Blue Diamond LED Lighting

BW-55D1 ปรับอุณหภูมิได้ 2 อุณหภูมิในเครื่องเดียว เครื่องทำความเย็นไวน์ (ตู้แช่ไวน์) ระบบไฟ**LED**

Quick Detail

รายละเอียดสำคัญ

Material: Famous brand, less vibration, energy-efficient

Size: 260*495*1025(mm)

ขนาด: **260*495*1025** (มิลลิเมตร)

Surface: Wood and Stainless Steel

ผิวหน้า: ทำจากไม้และสแตนเลส

Fire proof: Surface high safety standard

ทนความร้อน: พื้นผิวมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

Warranty: 1 year

รับประกัน: หนึ่งปีเต็ม

Water proof: Not absorb water

กันน้ำ : น้ำไม่ดูดซับ,สามารถกันน้ำได้

Hygienic: Easy to clean

ถูกสุขอนามัย: ง่ายต่อการทำความสะอา

Description

ลักษณะ

1.Intelligent thermostat system ระบบเทอร์โม อัจฉริยะ

2.Stainless steel powder painting frame กรอบสแตนเลสเพ้นด้วยผงแป้ง

3.Log shelf ชั้นวางของ

4.Odor removed activated carbon คาร์บอนกำจัดกลิ่นเมื่อเปิดใช้งาน

5.Adjustable legs ขาสามารถปรับได้

6.Blue diamond LED lighting ไฟ **LED**สีฟ้า

7.Moisturizing embossed aluminum cabinet มีความชุ่มชื่นต่ออลูมิเนียมลายนูน

Competitive Advantage

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

1.with CE ROHS มีเครื่องหมายของ **CE ROHS**

2.Intelligent thermostat system ระบบเทอร์โม อัจฉริยะ

BW-55D1

Model	BW-55D1
Dimension(W*D*H)	260*495*1025(mm)
Temperature	7-12℃(upper)12-18℃(lower)
Capacity	18pieces 750ml
Door configuration	Double layer anti-UV
Voltage	220V-240V~50/60HZ
Power	130W
Compressor	Famous brand, less vibration, energy-efficient compressor

Model รูปแบบ	BW-55D1
Dimension(W*D*H) ขนาด	260*495*1025(mm) (มิลลิเมตร)
Temperature อุณหภูมิ	7-12℃(upper)12-18℃(lower)
Capacity ความจุ	18pieces 750ml
Door configuration การกำหนดค่าประตู	Double layer anti-UV ป้องกันยูวีได้ถึงสองชั้น
Voltage แรงดันไฟฟ้า	220V-240V~50/60HZ
Power กำลัง	130W
Compressor คอมเพรสเซอร์	Famous brand, less vibration, energy-efficient compressor แบรนที่มีชื่อเสียง การสั่นทะเทือนน้อย พลังงานที่มีประสิทธิภาพของคอมเพรซเซอร์

BW-65D1 Wine Cooler Commercial Refrigerator Freezer with Humanization Lock Design

BW-65D1 ตู้แช่ไวน์ตู้เย็นตู้แช่แข็งในเชิงพาณิชย์ด้วยเมตตากรุณาล็อคออกแบบ

Quick Detail

รายละเอียดสินค้า

Material: Intelligent thermostat system+

moisturizing embossed aluminum cabinet

วัสดุ: ระบบ **thermostat** อัจฉริยะ +

คณะรัฐมนตรีอลูมิเนียมชุ่มชื้นนูน

Size : 450*525*730(mm)

ขนาด: **525 * 450 * 730 (mm)**

Surface:moisturizing embossed aluminum cabinet

พื้นผิว:ความชุ่มชื้นตู้อลูมิเนียมลายนูน

Fire proof: Surface high safety standard

หลักฐานไฟพื้นผิวมาตรฐานความปลอดภัยสูง

Warranty: 1 year

รับประกัน: **1** ปีที่ผ่านมา

Color: Stainless steel or silver color

สี: สแตนเลสหรือสีเงิน

Water proof: No water absorbs

กันน้ำ: ไม่มีน้ำดูดซับ

Hygienic: Easy to clean

สุขลักษณะ: ง่ายต่อการทำความสะอาด

Description

ลักษณะ

1.Intelligent thermostat system ระบบเทอร์โมอัจฉริยะ

2.Stainless steel powder painting frame สแตนเลสกรอบภาพวาดผง

3.log shelf การเก็บรักษาเข้าสู่ระบบ

4. Odor removed activated carbon กลิ่นลบออกถ่าน

5. Adjustable legs ขาปรับได้

6. Blue diamond LED lighting เพชรสีฟ้าไฟ **LED**

7. Moisturizing embossed aluminum cabinet ให้ความชุ่มชื้นนูนตู้อลูมิเนียม

Competitive Advantage

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

1.with CE ROHS มีเครื่องหมายของ **CE ROHS**

2.Intelligent thermostat system ระบบเทอร์โม อัจฉริยะ

BW-65D1

Model	65D1
Dimension(W*D*H)	450*525*730(mm)
Temperature	7-12℃(upper)12-18℃(lower)
Capacity	24pieces 750ml
Door configuration	Double layer anti-UV vacuum
Voltage	220V-240V~50/60HZ
Power	130W
Compressor	Famous brand, less vibration, energy-efficient compressor
Weight	25kg

แบบ	BW-65D1
ขนาด (กว้าง * D * H)	525 * 450 * 730 (mm)
อุณหภูมิ	7-12 ℃ (ด้านบน) 12-18 ℃ (ด้านล่าง)
ความจุ	24pieces 750ml
การกำหนดค่าประตู	สองชั้นป้องกันรังสียูวี สูญญากาศ
แรงดันไฟฟ้า	220V-240V ~ 50 / 60HZ
อำนาจ	130W
คอมเพรสเซอร์	แบรนด์ที่มีชื่อเสียงสั่นสะเทือนน้อยกว่าคอมเพรสเซอร์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
น้ำหนัก	25kg

BW-70D1 Wine Cooler Commercial Refrigerator Freezer with Stainless Steel Power Painting Frame

BW-70D1 ตู้แช่ไวน์ตู้เย็นตู้แช่แข็งในเชิงพาณิชย์ด้วยสแตนเลสพาวเวอร์จิตรกรรมกรอบ

Quick Detail

รายละเอียดด่วน

Material: Stainless steel powder painting frame +log shelf +blue diamond LED lighting

วัสดุ: กรอบภาพวาดผงสแตนเลส + ชั้นวาง + เข้าสู่ระบบ **Blue Diamond** ไฟ **LED**

Size : 450*525*730(mm)

ขนาด: **525 * 450 * 730 (mm)**

Surface : Stainless steel powder painting frame

พื้นผิว: สแตนเลสกรอบภาพวาดผง

Fire proof : Surface high safety standard

หลักฐานไฟพื้นผิวมาตรฐานความปลอดภัยสูง

Warranty : 1 year

รับประกัน: **1** ปีที่ผ่านมา

Color : Stainless steel or silver color

สี: สแตนเลสหรือสีเงิน

Water proof : No water absorb

กันน้ำ: ไม่มีน้ำดูดซับ

Hygienic : Easy to clean

สุขลักษณะ: ง่ายต่อการทำความสะอาด

Description

ลักษณะ

1.Intelligent thermostat system ระบบเทอร์โมอัจฉริยะ

2.Stainless steel powder painting frame สแตนเลสกรอบภาพวาดผง

3.log shelf การเก็บรักษาเข้าสู่ระบบ

4.Odor removed activated carbon กลิ่นลบออกถ่าน

5.Adjustable legs ขาปรับได้

6.Blue diamond LED lighting เพชรสีฟ้าไฟ **LED**

7.Moisturizing embossed aluminum cabinet ให้ความชุ่มชื้นนูนตู้อลูมิเนียม

Competitive Advantage

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

1.with CE ROHS มีเครื่องหมายของ **CE ROHS**

2.Intelligent thermostat system

ระบบเทอร์โม อัจฉริยะ

BW-70D1

Model	BW70D1
Dimension(W*D*H)	450*525*730(mm)
Temperature	11~18℃(±1℃)
Capacity	28pieces 750ml
Door configuration	Double layer anti-UV vacuum
Voltage	220V-240V~50/60HZ
Power	105W
Compressor	Famous brand, less vibration, energy-efficient compressor
Weight	30kg

แบบ	BW-70D1
ขนาด (กว้าง * D * H)	450 * 525 * 730 (mm)
อุณหภูมิ	11 ~ 18 ℃ (± 1 ℃)
ความจุ	28pieces 750ml
การกำหนดค่าประตู	สองชั้นป้องกันรังสียูวี สูญญากาศ
แรงดันไฟฟ้า	220V-240V ~ 50 / 60HZ
อำนาจ	105W
คอมเพรสเซอร์	แบรนด์ที่มีชื่อเสียงสั่นสะเทือนน้อยกว่าคอมเพรสเซอร์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
น้ำหนัก	30kg

JC 75 Compressor Wine Cooler with single temperature zone for 24 bottles

ตู้แช่ไวน์ **JC 75** เครื่องทำความเย็นแบบแช่เย็นด้วยโซนอุณหภูมิเดียวสำหรับ **24** ขวด

Feature:

คุณสมบัติ:

1.International famous brand compressor

1. คอมเพรสเซอร์แบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

2.Low power consumption

2. ใช้พลังงานต่ำ

3.CFC-free refrigerant R600a

3. สารทำความเย็น **CFC** ฟรี **R600a**

4.Type of appliance: Single temperature zone

4. ประเภทเครื่องใช้: เขตอุณหภูมิเดี่ยว

5. Power supply: 220V-240V, 50Hz / 60Hz

5. แหล่งจ่ายไฟ: **220V-240V, 50Hz / 60Hz**

Product description:

รายละเอียดสินค้า:

1) Wine cooler with advancing semiconductor technologies, without mechanical moving parts, design, zero decibel noise, ultra-low energy consumption.

1) เครื่องทำความเย็นไวน์ด้วยเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ก้าวหน้าโดยไม่ใช้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ด้วยกลไกการออกแบบเสียงรบกวนแบบเดซิเบลเป็นศูนย์และการใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ

2) Wine fridge with efficient and environmentally friendly polyurethane foam agent using the fan to educate an equivalent temperature, cooling effect.

2) ตู้แช่ไวน์ที่มีสารยูรีเทนโฟมที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้พัดลมเพื่อให้ความร้อนเย็นและเย็น

3) Wine cooler with variable flow technologies, with automatic temperature control

3) เครื่องทำความเย็นไวน์ที่มีเทคโนโลยีการไหลแบบปรับอุณหภูมิด้วยการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

JC-75

Model	JC-75
Net capacity	75L
Color	Black
Temperature control	Electronic
Temperature Range	5-20℃
Defrost	Automatic
Refrigerant	R600a
Voltage/ Frequency	220~240V/50-60Hz
Power/current	60W/0.35A
Product Size (WxDxH)	445*480*760mm
Packing Size (WxDxH)	520*555*790mm
Net Weight	26Kg
Gross Weight	29Kg
กำลังการผลิตสุทธิ	75 ลิตร
ช่องแช่เย็นสุทธิ (L)	75 ลิตร
สี	สีดำ
การควบคุมอุณหภูมิ	อิเล็กทรอนิกส์
ช่วงอุณหภูมิ	5-20C
ทำน้ำแข็งให้ละลาย	อัตโนมัติ
สารทำความเย็น	R600a
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	220 ~ 240V / 50-60Hz
เพาเวอร์ / ปัจจุบัน	60W / 0.35A
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x สูง)	445 * 480 * 760 มม
ขนาดบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก)	520 * 555 * 790 มม
น้ำหนักสุทธิ	26 กก
น้ำหนักรวม	29 กก

JC 98 Compressor Wine Cooler with single temperature zone for 34 bottles

ตู้แช่ไวน์ **JC 98** เครื่องทำความเย็นแบบแช่เย็นด้วยโซนอุณหภูมิเดียวสำหรับ **34** ขวด

Quick Detail

รายละเอียด

Material: 100% HFC free, environmental friendly

Stainless steel powder painting

Double Layer Anti – UV Vacuum

วัสดุ: ปลอดสารปราศจาก **HFC 100%** เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สีสเตนเลสสตีล

สแตนเลสสตีล สูญญากาศต่อต้านรังสี **UV** แบบ **Double Layer**

Fire proof: Stainless steel powder painting

ป้องกันอัคคีภัย: ภาพวาดด้วยสแตนเลสสตีล

Color: Black สีดำ

Door: Sheeny Black door frame with recessed handle

Tempered mirror glass door

ประตู: กรอบประตูสีดำพร้อมที่จับด้านใน กระจกประตู

กระจกนิรภัย

Display: LED Temperature control panel / display

Intelligent thermostat system

จอแสดงผล: แผงควบคุม **LED temperature /**

จอแสดงผล ระบบอัจฉริยะเทอร์โมสตัท

Shelfs: Wooden shelves – 6 pcs / 1rack

ชั้นวางของ: ไม้ **- 6** ชิ้น / **1rack**

Light: Soft interior LED light

แสง: ไฟอ่อน **LED**

Legs: Adjustable rubber legs

ขา: ขายางปรับได้

Competitive Advantage

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

1. With CE ROHS

1. มี **CE ROHS**

2. Famous brand, less vibration, energy-efficient compressor

2. แบรนด์ที่มีชื่อเสียงการสั่นสะเทือนน้อยลงคอมเพรสเซอร์ที่ประหยัดพลังงาน

3. Intelligent thermostat system

3. ระบบอัจฉริยะเทอร์โมสตัท

JC-98

Technical Details	JC-98
Capacity	34 bottles / 98liter
Cooling Temperature	5*C – 18*C (ambient temperatur <35*C)
Humidity	55 – 80%RH
Voltage/Frequency	220-240V/50Hz/1Ph
Rated Power	85W
Dimension	W = 535mm x D = 465mm x H = 880mm
Weight	27,5kg

รายละเอียดทางเทคนิค	JC98
ความจุ	34 ขวด / 98 ลิตร
อุณหภูมิห้องเย็น	5 * C - 18 * C (อุณหภูมิแวดล้อม <35 * C)
ความชื้น	55 - 80% RH
แรงดัน / ความถี่	220-240V / 50Hz / 1Ph
กำลังไฟ	85 วัตต์
ขนาด	W = 535mm x D = 465mm x H = 880mm
น้ำหนัก	27,5 กก

JC 110 Compressor Wine Cooler with single temperature zone for 33 bottles

ตู้แช่ไวน์ **JC 110** เครื่องทำความเย็นแบบแช่เย็นด้วยโซนอุณหภูมิเดียวสำหรับ **33** ขวด

Quick Details

รายละเอียดอย่างรวดเร็ว

Power Source: Electric

รายละเอียดอย่างรวดเร็ว แหล่งพลังงาน: ไฟฟ้า

Temperature Control: Adjustable Thermostat, Electronic

ควบคุมอุณหภูมิ: ปรับอุณหภูมิ, อิเล็กทรอนิกส์

Certification: CE, CCC

การรับรอง: **CE, CCC**

Color: Black Case

สี: ดำกรณี

Cooling system: Compressor Cooling

ระบบทำความเย็น: คอมเพรสเซอร์คูลลิ่ง

Current: 0.8A

ปัจจุบัน: **0.8A**

Noise control: ≤49dBA

การควบมเสียงรบกวน: ≤**49dBA** คุ

Power consumption: 0.7Kw. h/24h

การใช้พลังงาน: **0.7Kw.h / 24h**

Product description:

รายละเอียดสินค้า:

1) Wine cooler with advancing semiconductor technologies, without mechanical moving parts, design, zero decibel noise, ultra-low energy consumption.

1) เครื่องทำความเย็นไวน์ด้วยเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ก้าวหน้าโดยไม่ใช้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ด้วยกลไกการออกแบบเสียงรบกวนแบบเดซิเบลเป็นศูนย์และการใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ

2) Wine fridge with efficient and environmentally friendly polyurethane foam agent using the fan to educate an equivalent temperature, cooling effect.

2) ตู้แช่ไวน์ที่มีสารยูรีเทนโฟมที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้พัดลมเพื่อให้ความร้อนเย็นและเย็น

3) Wine cooler with variable flow technologies, with automatic temperature control

3) เครื่องทำความเย็นไวน์ที่มีเทคโนโลยีการไหลแบบปรับอุณหภูมิด้วยการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

Model	JC-110
Refrigeration	Compressor Refrigerator
Temperature Zone	Single Zpme
Netto Capacity	110L
Power /current	90W/0.3A
Refrigerant	600a
Temperature Range	5-20C
Color	Black
Net weight	30kg
Product Size(WxDxH)	490x530x880mm
Storage	33 bottles
หมายเลขรุ่น:	**JC-110**
ประเภทเครื่องทำความเย็น:	คอมเพรสเซ่อร์ตู้เย็น
โซนอุณหภูมิ:	โซนเดียว
น้ำหนักสุทธิ:	30kg
การใช้พลังงาน:	0.7Kw.h / 24h
สารทำความเย็น:	R600a
อุณหภูมิ:	5-20 ℃
สี:	ดำกรณี
การเก็บรักษา	33

USF WINE COOLER

Choose your door design, and choose between single and dual temperature (2 temperatures)

USF WINE COOLER

3 front door design option available

Stainless steel door

WangZhongWang narrow side door

Full glass door

Choose between SINGLE or DUAL TEMPERATURE

Choose between with hanging shelf or without

Choose between 4 different kind of SHELVES

Beech shelves

Display shelves

Sapele shelves

Stainless steel shelves

Wuangzhongwang door

Stainless Steel door

Full Glass door

Model: USF54 S/D (Single or Dual Temperature Zone)

รุ่น: USF54 S/D (โซนอุณหภูมิเดี่ยวหรือคู่)

*** Handle: Dark side handle / stainless steel handle / ที่จับ: ด้ามด้านมืด / มือจับสแตนเลส

*** Temperature Control: Microcomputer Control / การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์

*** Fan cooling system / ระบบระบายความร้อนพัดลม

*** Full black glas door frame with 3 layers glass / กรอบประตูกระจกสีดำแบบเต็มพร้อมกระจก 3 ชั้น

*** 4 pcs beech wood shelf / 4 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ

*** carbon filter (inside) / กรองคาร์บอน (ภายใน)

*** best air circualtion / การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด

*** LED light / ไฟ LED

*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications ข้อกำหนดทางเทคนิค

Capacity:	46 Bottles
ความจุ	46 ขวด
Temperature Range:	(upper zone 5*C – 12*C / Lower zone 12*C – 22*C)
ช่วงอุณหภูมิ:	(โซนบน 5 * C - 12 * C) / (โซนล่าง 12 * C - 22* C)
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	160W
อำนาจ	160W
Noise control:	≤38dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤38dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 595x600x845mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 595x600x845 มม
Weight:	49kg
น้ำหนัก:	49 กก

Wuangzhongwang door

Stainless Steel door

Full Glass door

Model: USF72 S/D (Single or Dual Temperature Zone)

รุ่น: USF72 S/D (โซนอุณหภูมิเดี่ยวหรือคู่)

*** Handle: Dark side handle / stainless steel handle / ที่จับ: ด้ามด้านมืด / มือจับสแตนเลส

*** Temperature Control: Microcomputer Control / การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์

*** Fan cooling system / ระบบระบายความร้อนพัดลม

*** Full black glas door frame with 3 layers glass / กรอบประตูกระจกสีดำแบบเต็มพร้อมกระจก 3 ชั้น

*** 10 pcs beech wood shelf / 10 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ

*** carbon filter (inside) / กรองคาร์บอน (ภายใน)

*** best air circualtion / การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด

*** LED light / ไฟ LED

*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications ข้อกำหนดทางเทคนิค

Capacity:	76 Bottles
ความจุ	76 ขวด
Temperature Range:	(upper zone 5*C – 12*C / Lower zone 12*C – 22*C)
ช่วงอุณหภูมิ:	(ชนบน 5 * C - 12 * C) / (โซนล่าง 12 * C - 22 * C)
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	190W
อำนาจ	190W
Noise control:	≤38dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤38dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 595x600x1215mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 595x600x1215 มม
Weight:	79kg
น้ำหนัก:	79 กก

Wuangzhongwang door **Stainless Steel door** **Full Glass door**

Model: USF128 S/D (Single or Dual Temperature Zone)

รุ่น: USF128 S/D (โซนอุณหภูมิเดี่ยวหรือคู่)

*** Handle: Dark side handle / stainless steel handle / ที่จับ: ด้ามด้านมืด / มือจับสแตนเลส

*** Temperature Control: Microcomputer Control / การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์

*** Fan cooling system / ระบบระบายความร้อนพัดลม

*** Full black glas door frame with 3 layers glass / กรอบประตูกระจกสีดำแบบเต็มพร้อมกระจก 3 ชั้น

*** 13 pcs beech wood shelf / 13 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ

*** carbon filter (inside) / กรองคาร์บอน (ภายใน)

*** best air circualtion / การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด

*** LED light / ไฟ LED

*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications ข้อกำหนดทางเทคนิค

Capacity:	142 Bottles
ความจุ	142 ขวด
Temperature Range:	(upper zone 5*C – 12*C / Lower zone 12*C – 22*C)
ช่วงอุณหภูมิ:	(ชนบน 5 * C - 12 * C) / (โซนล่าง 12 * C - 22 * C)
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	220W
อำนาจ	220W
Noise control:	≤38dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤38dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 595x680x1615mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 595x680x1615 มม
Weight:	83kg
น้ำหนัก:	83 กก

Build In - Wine Cooler

IG - W7S

IG - W20S



IG - W24S

IG - W35D

IG - W40D



IG - W46D

IG - W120D



IG - W180T

IG - W180TD

Model: IG – W7S

*** built – in installation / การติดตั้งในตัว

*** nice modern design / การออกแบบที่ทันสมัยดี

*** Temperature Control: Microcomputer Control / การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์

*** Fan cooling system / ระบบระบายความร้อนพัดลม

*** Full black glas door frame with 3 layers glass / กรอบประตูกระจกสีดำแบบเต็มพร้อมกระจก 3 ชั้น

*** Reversible door / ประตูพลิกกลับได้

*** best air circualtion / การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด

*** carbon filter (inside) / กรองคาร์บอน (ภายใน)

*** LED light / ไฟ LED

*** SS tubular handle / เอสเอสจับท่อ

*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications ข้อกำหนดทางเทคนิค

Capacity:	7 Bottles
ความจุ	7 ขวด
Temperature Range:	5*C – 20*C
ช่วงอุณหภูมิ:	5 * C - 20 * C
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	90W
อำนาจ	90W
Noise control:	≤38dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤38dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 147x540x820mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 147x680x820มม
Weight:	15kg
น้ำหนัก:	15 กก

Model: IG – W20S

*** built – in installation / การติดตั้งในตัว

*** nice modern design / การออกแบบที่ทันสมัยดี

*** Temperature Control: Microcomputer Control / การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์

*** Fan cooling system / ระบบระบายความร้อนพัดลม

*** Seamless SS door frame with 3 layers glass / โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น

*** 5pcs beech wood shelf / 5 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ

*** best air circualtion / การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด

*** carbon filter (inside) / กรองคาร์บอน (ภายใน)

*** LED light / ไฟ LED

*** SS tubular handle / เอสเอสจับท่อ

*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications ข้อกำหนดทางเทคนิค

Capacity:	20 Bottles
ความจุ	20 ขวด
Temperature Range:	5*C – 20*C
ช่วงอุณหภูมิ:	5 * C - 20 * C
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	100W
อำนาจ	100W
Noise control:	≤38dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤38dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 350x655x865mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 350x655x865 มม
Weight:	26kg
น้ำหนัก:	26 กก

Model: IG – W24S

*** built – in installation / การติดตั้งในตัว

*** nice modern design / การออกแบบที่ทันสมัยดี

*** Temperature Control: Microcomputer Control / การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์

*** Fan cooling system / ระบบระบายความร้อนพัดลม

*** Seamless SS door frame with 3 layers glass / โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น

*** 3pcs beech wood shelf / 3 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ

*** best air circualtion / การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด

*** carbon filter (inside) / กรองคาร์บอน (ภายใน)

*** LED light / ไฟ LED

*** SS tubular handle / เอสเอสจับท่อ

*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications ข้อกำหนดทางเทคนิค

Capacity:	24Bottles
ความจุ	24 ขวด
Temperature Range:	5*C – 20*C
ช่วงอุณหภูมิ:	5 * C - 20 * C
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	95W
อำนาจ	95W
Noise control:	≤38dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤38dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 595x555x455mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 595x555x455 มม
Weight:	30kg
น้ำหนัก:	30 กก

Model: IG – W35D

*** built – in installation / การติดตั้งในตัว

*** nice modern design / การออกแบบที่ทันสมัยดี

*** Temperature Control: Microcomputer Control / การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์

*** Fan cooling system / ระบบระบายความร้อนพัดลม

*** Seamless SS door frame with 3 layers glass / โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น

*** 5pcs beech wood shelf / 5 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ

*** best air circualtion / การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด

*** carbon filter (inside) / กรองคาร์บอน (ภายใน)

*** LED light / ไฟ LED

*** SS tubular handle / เอสเอสจับท่อ

*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications ข้อกำหนดทางเทคนิค

Capacity:	29Bottles
ความจุ	29 ขวด
Temperature Range:	(upper zone 5*C – 12*C / Lower zone 10*C – 20*C)
ช่วงอุณหภูมิ:	(ชนบน 5 * C - 12 * C) / (โซนล่าง 10 * C - 20 * C)
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	130W
อำนาจ	130W
Noise control:	≤39dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤39dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 430x680x915mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 430x680x915 มม
Weight:	36kg
น้ำหนัก:	36 กก

Model: IG – W40D

*** built – in installation / การติดตั้งในตัว

*** nice modern design / การออกแบบที่ทันสมัยดี

*** Temperature Control: Microcomputer Control / การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์

*** Fan cooling system / ระบบระบายความร้อนพัดลม

*** Seamless SS door frame with 3 layers glass / โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น

*** 4pcs beech wood shelf / 4 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ

*** best air circualtion / การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด

*** carbon filter (inside) / กรองคาร์บอน (ภายใน)

*** LED light / ไฟ LED

*** SS tubular handle / เอสเอสจับท่อ

*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications ข้อกำหนดทางเทคนิค

Capacity:	42Bottles
ความจุ	42 ขวด
Temperature Range:	(upper zone 5*C – 20*C / Lower zone 5*C – 20*C)
ช่วงอุณหภูมิ:	(ชนบน 5 * C - 20 * C) / (โซนล่าง 5 * C - 20 * C)
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	150W
อำนาจ	150W
Noise control:	≤39dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤39dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 485x600x820mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 485x600x820 มม
Weight:	37kg
น้ำหนัก:	37 กก

Model: IG – W46D

*** built – in installation / การติดตั้งในตัว

*** nice modern design / การออกแบบที่ทันสมัยดี

*** Temperature Control: Microcomputer Control / การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์

*** Fan cooling system / ระบบระบายความร้อนพัดลม

*** Seamless SS door frame with 3 layers glass / โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น

*** 5pcs beech wood shelf / 5 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ

*** best air circualtion / การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด

*** carbon filter (inside) / กรองคาร์บอน (ภายใน)

*** LED light / ไฟ LED

*** SS tubular handle / เอสเอสจับท่อ

*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications ข้อกำหนดทางเทคนิค

Capacity:	39Bottles
ความจุ	39ขวด
Temperature Range:	(upper zone 5*C – 20*C / Lower zone 5*C – 20*C)
ช่วงอุณหภูมิ:	(ชนบน 5 * C - 20 * C) / (โซนล่าง 5 * C - 20 * C)
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	130W
อำนาจ	130W
Noise control:	≤39dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤39dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 595x570x820mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 595x570x820 มม
Weight:	42kg
น้ำหนัก:	42 กก

Model: IG – W120D

*** built – in installation / การติดตั้งในตัว

*** nice modern design / การออกแบบที่ทันสมัยดี

*** Temperature Control: Microcomputer Control / การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์

*** Fan cooling system / ระบบระบายความร้อนพัดลม

*** Seamless SS door frame with 3 layers glass / โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น

*** 8pcs beech wood shelf / 8 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ

*** best air circualtion / การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด

*** carbon filter (inside) / กรองคาร์บอน (ภายใน)

*** LED light / ไฟ LED

*** SS tubular handle / เอสเอสจับท่อ

*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications ข้อกำหนดทางเทคนิค

Capacity:	112 Bottles
ความจุ	112 ขวด
Temperature Range:	(upper zone 5*C – 12*C / Lower zone 12*C – 20*C)
ช่วงอุณหภูมิ:	(ชนบน 5*C - 12* C) / (โซนล่าง 12* C - 20*C)
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	160W
อำนาจ	160W
Noise control:	≤39dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤39dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 595x710x1420mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 595x710x1420 มม
Weight:	74kg
น้ำหนัก:	74 กก

Model: IG – W180T

*** built – in installation / การติดตั้งในตัว

*** nice modern design / การออกแบบที่ทันสมัยดี

*** Temperature Control: Microcomputer Control / การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์

*** Fan cooling system / ระบบระบายความร้อนพัดลม

*** Seamless SS door frame with 3 layers glass / โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น

*** 11pcs beech wood shelf / 11 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ

*** best air circualtion / การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด

*** carbon filter (inside) / กรองคาร์บอน (ภายใน)

*** LED light / ไฟ LED

*** SS tubular handle / เอสเอสจับท่อ

*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications ข้อกำหนดทางเทคนิค

Capacity:	156Bottles
ความจุ	156 ขวด
Temperature Range:	(upper zone 5*C – 12*C / Lower zone 12*C – 20*C)
ช่วงอุณหภูมิ:	(ชนบน 5*C - 12* C) / (โซนล่าง 12* C - 20*C)
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	210W
อำนาจ	210W
Noise control:	≤39dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤39dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 595x710x1720mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 595x710x1720 มม
Weight:	74kg
น้ำหนัก:	74 กก

Model: IG – W180TD (Double door / สองประตู)

*** built – in installation / การติดตั้งในตัว

*** nice modern design / การออกแบบที่ทันสมัยดี

*** Temperature Control: Microcomputer Control / การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์

*** Fan cooling system / ระบบระบายความร้อนพัดลม

*** Seamless SS door frame with 3 layers glass / โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น

*** 28pcs beech wood shelf / 28 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ

*** best air circualtion / การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด

*** carbon filter (inside) / กรองคาร์บอน (ภายใน)

*** LED light / ไฟ LED

*** SS tubular handle / เอสเอสจับท่อ

*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications ข้อกำหนดทางเทคนิค

Capacity:	345 Bottles
ความจุ	345 ขวด
Temperature Range:(Left zone 5*C - 20*C)	(upper zone 5*C – 12*C / Lower zone 12*C – 20*C)
ช่วงอุณหภูมิ: ช่วงอุณหภูมิ 5*C - 20*C	(ชนบน 5*C - 12* C) / (โซนล่าง 12* C - 20*C)
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	270W
อำนาจ	270W
Noise control:	≤39dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤39dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 1190x710x1720mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 1190x710x1720 มม
Weight:	186kg
น้ำหนัก:	186 กก

Model: IG – W128DD (Double door / สองประตู)

*** built – in installation / การติดตั้งในตัว

*** nice modern design / การออกแบบที่ทันสมัยดี

*** Temperature Control: Microcomputer Control / การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์

*** Fan cooling system / ระบบระบายความร้อนพัดลม

*** Seamless SS door frame with 3 layers glass / โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น

*** 28pcs beech wood shelf / 28 ชิ้นไม้บีชชั้นวางของ

*** best air circualtion / การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด

*** carbon filter (inside) / กรองคาร์บอน (ภายใน)

*** LED light / ไฟ LED

*** SS tubular handle / เอสเอสจับท่อ

*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications	ข้อกำหนดทางเทคนิค
Capacity:	290 Bottles
ความจุ	290 ขวด
Temperature Range:(Left zone 5*C - 20*C)	(upper zone 5*C – 12*C / Lower zone 12*C – 20*C)
ช่วงอุณหภูมิ: (ช่วงอุณหภูมิ 5*C - 20*C)	(ชนบน 5*C - 12* C) / (โซนล่าง 12* C - 20*C)
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	275W
อำนาจ	275W
Noise control:	≤39dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤39dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 1190x680x1615mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 1190x680x1615 มม
Weight:	170kg
น้ำหนัก:	170 กก

Beverage Cooler / ตู้แช่เย็น

IG - B110

IG – B120

IG – B46

IG – B60

Model: IG – B110

*** nice modern design / การออกแบบที่ทันสมัยดี

*** Temperature Control: Thermostat Control / การควบคุมอุณหภูมิ

*** Door frame style: dark brown glass, double layer UV protection /สไตล์กรอบประตู: กระจกสีน้ำตาลเข้ม, การป้องกันรังสี UV

*** Shelf configuration:stainless steel (optional) /การกำหนดค่าชั้นวาง: สแตนเลส (ไม่จำเป็น)

*** LED light / ไฟ LED

*** Legs: Adjustable rubber legs /ขา: ขายางปรับระดับได้

*** Humanization lock design /การออกแบบล็อคมีเมตตากรุณา

*** Color black /สีดำ

*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications	ข้อกำหนดทางเทคนิค
Capacity:	110L
ความจุ	110L
Temperature Range:	2*C – 10*C
ช่วงอุณหภูมิ:	2 * C - 10 * C
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	95W
อำนาจ	95W
Noise control:	≤40dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤40dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 490x530x880mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 490x530x880 มม
Weight:	30kg
น้ำหนัก:	30 กก

Model: IG – B120

*** nice modern design / การออกแบบที่ทันสมัยดี

*** Temperature Control: Thermostat Control / การควบคุมอุณหภูมิ

*** Door frame style: dark brown glass, double layer UV protection /สไตล์กรอบประตู: กระจกสีน้ำตาลเข้ม, การป้องกันรังสี UV

*** Shelf configuration:stainless steel (optional) /การกำหนดค่าชั้นวาง: สแตนเลส (ไม่จำเป็น)

*** LED light / ไฟ LED

*** Legs: Adjustable rubber legs /ขา: ขายางปรับระดับได้

*** Humanization lock design /การออกแบบล็อคมีเมตตากรุณา

*** Color black /สีดำ

*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications	ข้อกำหนดทางเทคนิค
Capacity:	120L
ความจุ	120L
Temperature Range:	2*C – 10*C
ช่วงอุณหภูมิ:	2 * C - 10 * C
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	95W
อำนาจ	95W
Noise control:	≤40dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤40dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 490x530x880mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 445x450x833 มม
Weight:	24kg
น้ำหนัก:	24 กก

Model: IG – B46

*** built – in installation / การติดตั้งในตัว
*** nice modern design / การออกแบบที่ทันสมัยดี
*** Temperature Control: Microcomputer Control / การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์
*** Fan cooling system / ระบบระบายความร้อนพัดลม
*** Seamless SS door frame with 3 layers glass / โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น
*** 3pcs of metal rack with wood trim/ ชั้นวางโลหะ 3 ชิ้นพร้อมขอบไม้
*** best air circualtion / การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด
*** LED light / ไฟ LED
*** SS tubular handle / เอสเอสจับท่อ
*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications ข้อกำหนดทางเทคนิค

Capacity:	127L
ความจุ	127L
Temperature Range:	2*C – 10*C
ช่วงอุณหภูมิ:	2 * C - 10 * C
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	110W
อำนาจ	110W
Noise control:	≤40dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤40dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 660x655x865mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 660x655x865 มม
Weight:	42kg
น้ำหนัก:	42กก

Model: IG – B60

*** built – in installation / การติดตั้งในตัว
*** nice modern design / การออกแบบที่ทันสมัยดี
*** Temperature Control: Microcomputer Control / การควบคุมอุณหภูมิ: การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์
*** Fan cooling system / ระบบระบายความร้อนพัดลม
*** Seamless SS door frame with 3 layers glass / โครงประตู SS ไร้รอยต่อพร้อมกระจก 3 ชั้น
*** 3pcs of metal rack with wood trim/ ชั้นวางโลหะ 3 ชิ้นพร้อมขอบไม้
*** best air circualtion / การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุด
*** LED light / ไฟ LED
*** SS tubular handle / เอสเอสจับท่อ
*** compressor: no vibrations, energy saving / คอมเพรสเซอร์: ไม่มีการสั่นสะเทือนประหยัดพลังงาน

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications	ข้อกำหนดทางเทคนิค
Capacity:	149L
ความจุ	149L
Temperature Range:	2*C – 10*C
ช่วงอุณหภูมิ:	2 * C - 10 * C
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	130W
อำนาจ	130W
Noise control:	≤40dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤40dBA
Refrigerant	600a
สารทำความเย็น	600a
Product Size	(WxDxH) 605x600x870mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 605x600x870 มม
Weight:	45kg
น้ำหนัก:	45 กก

MEDICINE& COSMETIC COOLER

ตู้เย็นเก็บเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคต่างๆ

Preface / อารัมภกถา

Most medicines and cosmetics should always be protected from heat and light.

Some items always need to be kept in the refrigerator.

Protect medicines and cosmetics from heat !!!

Most people are better aware that it is better to protect medicines and cosmetics from heat in the summer.

But even if the temperatures are not that high, some medicines and cosmetics need to be kept in the refrigerator. Some products even require continuous cooling.

If medicines are stored incorrectly, they can lose their effectiveness!

Perfumes should be stored for UV rays (light) and cool, otherwise they will lose their effect over time.

But also a lot of drugs that always have to be refrigerated, different types of insulins. In addition, most vaccines, such as hepatitis A / B or tetanus, require a cooling request. And so-called biologics, which are used for rheumatism or cancer, have to be permanently cooled. Cold chain drugs include measles, mumps, and rubella vaccines, as well as yellow fever. In addition, some metered dose inhalers for asthma and some glaucoma eye drops require continuous cooling. Some ointments should also be stored refrigerated! If the packaging says "store and transport refrigerated", the cold chain must not be interrupted under any circumstances.

ยาและเครื่องสำอางส่วนใหญ่ควรได้รับการปกป้องจากความร้อนและแสงเสมอ

สิ่งของบางอย่างจำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเสมอ

ปกป้องยาและเครื่องสำอางจากความร้อน !!!

คนส่วนใหญ่ตระหนักดีว่าควรป้องกันยาและเครื่องสำอางจากความร้อนในช่วงฤดูร้อนจะดีกว่า

แต่ถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่สูงมากยาและเครื่องสำอางบางอย่างจำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็น บางผลิตภัณฑ์ต้องการการระบายความร้อนอย่างต่อเนื่อง

หากจัดเก็บยาไม่ถูกต้องอาจสูญเสียประสิทธิภาพได้!

น้ำหอมควรเก็บไว้สำหรับรังสียูวี (แสง) และเย็นมิฉะนั้นพวกเขาจะสูญเสียผลในช่วงเวลา

แต่ยังมียาจำนวนมากที่ต้องแช่เย็นอยู่เสมออินซูลินประเภทต่างๆ นอกจากนี้วัคซีนส่วนใหญ่เช่นไวรัสตับอักเสบเอ / บีหรือบาดทะยักจำเป็นต้องขอความเย็น และสิ่งที่เรียกว่าชีววิทยาซึ่งใช้สำหรับโรคไขข้อหรือมะเร็งจะต้องถูกทำให้เย็นลงอย่างถาวร ยากลุ่มความเย็น ได้แก่ วัคซีนโรคหัดคางทูมหัดเยอรมันและไข้เหลือง นอกจากนี้ยาหยอดตาบางชนิดสำหรับโรคหอบหืดและยาหยอดตาต้อหินบางชนิดต้องการการระบายความร้อนอย่างต่อเนื่อง ขี้ผึ้งบางชนิดควรเก็บไว้ในตู้เย็น! หากบรรจุภัณฑ์ระบุว่า "จัดเก็บและขนส่งในตู้เย็น" ห่วงโซ่ความเย็นจะต้องไม่หยุดชะงักไม่ว่าในกรณีใด ๆ

Model: BW – 50C/M

Technical specifications ข้อกำหนดทางเทคนิค

Capacity:	50L
ความจุ	50L
Temperature Range:	11*C – 18*C
ช่วงอุณหภูมิ:	11 * C - 18 * C
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	90W
อำนาจ	90W
Noise control:	≤38dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤38dBA
Product Size	(WxDxH) 430x480x510mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 430x480x510 มม
Weight:	15kg
น้ำหนัก:	15 กก

Air Purifier & เครื่องฟอกอากาศ

IG – 001/2S IG – 002

Preface / อารัมภกถา

Today's air pollution affects the environment and causes serious illnesses. Regardless of whether you are outside or inside the building, you cannot avoid exposure to toxic dust. To avoid the dangers that can affect your (apartment / house) health, we present you the room air cleaner that collects the smallest dust. (PM 2.5 = dust particles that are 2.5 micrometers small) and cleans and keeps your rooms fresh.

Some of our models also eliminate bacteria (viruses)!!!

มลพิษทางอากาศในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดโรคร้ายแรง
ไม่ว่าคุณจะอยู่ภายนอกหรือภายในอาคารคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝุ่นพิษ
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ (อพาร์ทเมนต์ / บ้าน)
ของคุณเราขอนำเสนอเครื่องฟอกอากาศในห้องที่รวบรวมฝุ่นละอองที่เล็กที่สุด (PM 2.5 = อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็ก 2.5 ไมโครเมตร) และทำความสะอาดและทำให้ห้องของคุณสด

Model: IG - 002

Air purifiers can remove the following pollutants and dust particles !!

เครื่องฟอกอากาศสามารถกำจัดมลพิษและอนุภาคฝุ่นต่อไปนี้ !!

- **House dust / ฝุ่นในบ้าน**
- **Particulate matter / ฝุ่นละออง**
- **pollen / เกสร**
- **Animal harrowing / สัตว์บาดใจ**
- **Mould / เชื้อรา**
- **bacteria and viruses / แบคทีเรียและไวรัส**
- **chemicals / สารเคมี**
- **smells, cigarette smoke / กลิ่นควันบุหรี่**

4 steps to achieve perfect indoor air!

4 ขั้นตอนเพื่อให้ได้อากาศภายในอาคารที่สมบูรณ์แบบ!

Step 1 / ขั้นตอนที่ 1:

PP filter: filters hair or dust with a size of 50 microns.

PP filter: กรองผมหรือฝุ่นด้วยขนาด 50 ไมครอน

Step 2 / ขั้นตอนที่ 2:

HEPA 2.5 PM: filters out smoke, pollen, PM2.5 and general smoke.

HEPA 2.5 PM: กรองควัน, ละอองเกสร, PM2.5 และควันทั่วไป

Step 3 / ขั้นตอนที่ 3:

Carbon filter: filters out odors, bacteria, viruses, mold.

ตัวกรองคาร์บอน: กรองกลิ่นแบคทีเรียไวรัสรา

Step 4 / ขั้นตอนที่ 4:

The anonia system releases negative anonia in order to collect and clean small dust in the air.

ระบบอโนเนียจะปล่อยแอนนิโอลบเพื่อรวบรวมและทำความสะอาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ

Product details / รายละเอียดสินค้า:

*** Automatic mode - The device can check the air quality and work automatically /
*** โหมดอัตโนมัติ - อุปกรณ์สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศและทำงานโดยอัตโนมัติ
*** The air can be cleaned with UV light for air disinfection for 24 hours, PM 2.5 remove dust.
*** อากาศสามารถทำความสะอาดได้ด้วยแสง UV สำหรับการฆ่าเชื้อโรคในอากาศเป็นเวลา 24 ชั่วโมง PM 2.5 กำจัดฝุ่น
*** Dust filter with H11 level (can filter PM 2.5, dust particles as small as 2.5 micrometers) and that up to 99.99%
*** ตัวกรองฝุ่นที่มีระดับ H11 (สามารถกรอง PM 2.5 อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กเพียง 2.5 ไมโครเมตร) และสูงถึง 99.99%
*** LED screen that shows the operating mode, the air value, the humidity and the temperature of the room in real time
*** หน้าจอ OLED ที่แสดงโหมดการทำงานค่าอากาศความชื้นและอุณหภูมิของห้องแบบเรียลไทม์
*** Fresh air generation rate (CADR) 130 cubic meters / hour.
*** อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 130 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง
*** The air filter can remove formaldehyde from the air.
*** ตัวกรองอากาศสามารถกำจัดฟอร์มาลดีไฮด์ออกจากอากาศ
*** Several filters for fresh air record the PM2 value.
*** ตัวกรองหลายตัวสำหรับอากาศบริสุทธิ์บันทึกค่า PM2
*** Sensor for the detection of air humidity and air temperature in the room.
*** เซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับความชื้นในอากาศและอุณหภูมิของอากาศในห้อง
*** Fan speed & sleep mode
*** ความเร็วพัดลม & โหมดสลีป
*** Timer set up (2/4/6/8 / hours)
*** ตั้งเวลา (2/4/6/8 / ชั่วโมง)
*** CADR fresh air transfer rate (CFM) (m3 / h): 180

*** อัตราการถ่ายโอนอากาศบริสุทธิ์ CADR (CFM) (m3 / h): 180

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications	ข้อกำหนดทางเทคนิค
For room size (sqm):	20 - 40
สำหรับขนาดห้อง (ตรม.):	20 - 40
Air circulation:	50 - 250m3
การไหลเวียนของอากาศ:	50 - 250m3
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	45W
อำนาจ	45W
Noise control:	≤38dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤38dBA
Product Size	(WxDxH) 360x160x570mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 360x160x570 มม
Weight:	7,5kg
น้ำหนัก:	7,5 กก

Model: IG – 001/2S

Air purifiers can remove the following pollutants and dust particles !!

เครื่องฟอกอากาศสามารถกำจัดมลพิษและอนุภาคฝุ่นต่อไปนี้ !!

- **House dust / ฝุ่นในบ้าน**
- **Particulate matter / ฝุ่นละออง**
- **pollen / เกสร**
- **Animal harrowing / สัตว์บาดใจ**
- **Mould / เชื้อรา**
- **bacteria and viruses / แบคทีเรียและไวรัส**
- **chemicals / สารเคมี**
- **smells, cigarette smoke / กลิ่นควันบุหรี่**

3 steps to achieve perfect indoor air!

3 ขั้นตอนเพื่อให้ได้อากาศภายในอาคารที่สมบูรณ์แบบ!

Step 1 / ขั้นตอนที่ 1:

PP filter: filters hair or dust with a size of 50 microns.

PP filter: กรองผมหรือฝุ่นด้วยขนาด 50 ไมครอน

Step 2 / ขั้นตอนที่ 2:

HEPA 2.5 PM: filters out smoke, pollen, PM2.5 and general smoke.

HEPA 2.5 PM: กรองควัน, ละอองเกสร, PM2.5 และควันทั่วไป

Step 3 / ขั้นตอนที่ 3:

Carbon filter: filters out odors, bacteria, viruses, mold.

ตัวกรองคาร์บอน: กรองกลิ่นแบคทีเรียไวรัสรา

Product details / รายละเอียดสินค้า:

*** Wifi connection for monitoring from outside
*** สามารถเชื่อมต่อ Wifi สำหรับการตรวจสอบจากภายนอก
*** Automatic mode - The device can check the air quality and work automatically /
*** โหมดอัตโนมัติ - อุปกรณ์สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศและทำงานโดยอัตโนมัติ
*** The air can be cleaned with UV light for air disinfection for 24 hours, PM 2.5 remove dust.
*** อากาศสามารถทำความสะอาดได้ด้วยแสง UV สำหรับการฆ่าเชื้อโรคในอากาศเป็นเวลา 24 ชั่วโมง PM 2.5 กำจัดฝุ่น
*** Dust filter with H11 level (can filter PM 2.5, dust particles as small as 2.5 micrometers) and that up to 99.99%
*** ตัวกรองฝุ่นที่มีระดับ H11 (สามารถกรอง PM 2.5 อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กเพียง 2.5 ไมโครเมตร) และสูงถึง 99.99%
*** LED screen that shows the operating mode, the air value, the humidity and the temperature of the room in real time
*** หน้าจอ OLED ที่แสดงโหมดการทำงานค่าอากาศความชื้นและอุณหภูมิของห้องแบบเรียลไทม์
*** Fresh air generation rate (CADR) 130 cubic meters / hour.
*** อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 130 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง
*** The air filter can remove formaldehyde from the air.
*** ตัวกรองอากาศสามารถกำจัดฟอร์มาลดีไฮด์ออกจากอากาศ
*** Several filters for fresh air record the PM2 value.
*** ตัวกรองหลายตัวสำหรับอากาศบริสุทธิ์บันทึกค่า PM2
*** Sensor for the detection of air humidity and air temperature in the room.
*** เซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับความชื้นในอากาศและอุณหภูมิของอากาศในห้อง
*** Fan speed & sleep mode
*** ความเร็วพัดลม & โหมดสลีป
*** Room humidity and air temperature sensor
*** เซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิอากาศในห้อง
*** Timer set up (2/4/6/8 / hours)
*** ตั้งเวลา (2/4/6/8 / ชั่วโมง)
*** CADR fresh air transfer rate (CFM) (m3 / h): 150

*** อัตราการถ่ายโอนอากาศบริสุทธิ์ CADR (CFM) (m3 / h): 150

*** Warranty: 1Year / รับประกัน: 1 ป

Technical specifications	ข้อกำหนดทางเทคนิค
For room size (sqm):	20 - 50
สำหรับขนาดห้อง (ตรม.):	20 - 50
Air circulation:	50 - 300m3
การไหลเวียนของอากาศ:	50 - 300m3
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	5W – 31W
อำนาจ	5W – 31W
Noise control:	≤38dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤38dBA
Product Size	(WxDxH) 240x240x520mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 240x240x520 มม
Weight:	4,5kg
น้ำหนัก:	4,5 กก

Dehumidifier & เครื่องลดความชื้นในบ้าน

DYD - 10

DYD - 12

ALT – 30L

GP - 90L

High Humidity Indoors

Damp Clothes

Corner Mildew

Bacterial Growth

Valuables Damage

Floor Mildew

Model: DYD - 10

*** laundry dryer function
*** ฟังก์ชั่นเครื่องเป่าซักรีด

*** Automatic restart function
*** ปุ่มเปิดอัตโนมัติ
*** Automatic defrosting function
*** ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
*** Automatically shut off when water tank is full
*** ระบบปิดอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเต็มถัง
*** Control type: LED display | Press-key
*** ชนิดระบบควบคุม: LED หน้าจอ / ปุ่มกด
*** Up to 24h timer
*** งเวลาได้สูงสุด 24 ชั่วโมง
*** Optional continuous drainage
*** การระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง
*** Piston compressor
*** คอมเพรสเซอร์ลูกสูบ

Technical specifications ข้อกำหนดทางเทคนิค

Deumidifying Capacity:	10L/day (30˚C RH80%)
ความสามารถในการลดความชื้น:	10L ลิตร/วัน (30˚C RH80%)
Air circulation:	50 - 300m3
การไหลเวียนของอากาศ:	50 - 300m3
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	180W
อำนาจ	180W
Noise control:	≤40dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤40dBA
Product Size	(WxDxH) 300x250x463mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 300x250x463 มม
Weight:	11kg
น้ำหนัก:	11 กก

Model: DYD – 12

*** laundry dryer function
*** ฟังก์ชั่นเครื่องเป่าซักรีด

*** Automatic restart function
*** ปุ่มเปิดอัตโนมัติ
*** Automatic defrosting function
*** ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
*** Automatically shut off when water tank is full
*** ระบบปิดอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเต็มถัง
*** Control type: LED display | Press-key
*** ชนิดระบบควบคุม: LED หน้าจอ / ปุ่มกด
*** Up to 24h timer
*** งเวลาได้สูงสุด 24 ชั่วโมง
*** Optional continuous drainage
*** การระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง
*** Piston compressor
*** คอมเพรสเซอร์ลูกสูบ

Technical specifications	ข้อกำหนดทางเทคนิค
Deumidifying Capacity:	12L/day (30℃ RH80%)
ความสามารถในการลดความชื้น:	12Lลิตร/วัน (30℃ RH80%)
Air circulation:	50 - 300m3
การไหลเวียนของอากาศ:	50 - 300m3
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	180W
อำนาจ	180W
Noise control:	≤40dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤40dBA
Product Size	(WxDxH) 300x250x463mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 300x250x463 มม
Weight:	11kg

Model: ALT – 30L

*** Perfect protection against moisture, dust and dirt for expensive devices such as cameras, laptops

*** ป้องกันความชื้นฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับอุปกรณ์ราคาแพงเช่นกล้องถ่ายรูปแล็ปท็อป

*** Manual humidity setting in 3 levels

*** ตั้งค่าความชื้นด้วยตนเองได้ 3 ระดับ

*** High - medium – low

*** สูง - กลาง - ต่ำ

*** 1 shelves

*** 1 ชั้น

*** Lockable door

*** ประตูที่ล็อคได้

*** 3 year guarantee

*** รับประกัน 3 ปี

Technical specifications	ข้อกำหนดทางเทคนิค
Capacity:	30L
ปริมาตร:	30L
System	Thermoelectric
ระบบ	Thermoelectrik
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	5W
อำนาจ	5W
Noise control:	≤38dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤38dBA
Product Size	(WxDxH) 338x270x330mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 338x270x330 มม
Weight:	10kg
น้ำหนัก:	10 กก

Model: ALT – GP90

*** Perfect protection against moisture, dust and dirt for expensive devices such as cameras, laptops

*** ป้องกันความชื้นฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับอุปกรณ์ราคาแพงเช่นกล้องถ่ายรูปแล็ปท็อป

*** Microprocessor controller

*** ตัวควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์

*** 3 shelves

*** 3 ชั้น

*** Lockable door

*** ประตูที่ล็อคได้

*** 3 year guarantee

*** รับประกัน 3 ปี

Technical specifications	ข้อกำหนดทางเทคนิค
Capacity:	90L
ปริมาตร:	90L
System	Thermoelectric
ระบบ	Thermoelectrik
Voltage:	220V/1Ph/50Hz
แรงดันไฟฟ้า	220V/1Ph/50Hz
Power	12W
อำนาจ	12W
Noise control:	≤38dBA
การควบคุมเสียงรบกวน	≤38dBA
Product Size	(WxDxH) 400x340x830mm
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง x ลึก x สูง 400x340x830 มม
Weight:	18kg
น้ำหนัก:	18 กก

Ice Maker / เครื่องทำน้ำแข็ง

Turn on, off bottom and system status bar
ปุ่มเปิดปิดเครื่องและโชว์สถานะการทำงานของเครื่อง



Easy to connect
The machine has a water inlet and outlet.
Tubes are included
ง่ายต่อการเชื่อมต่อ ตัวเครื่องมีช่องระบายน้ำและเต้าเสียบ รวมด้วยกัน

Bottom to change size of ice
ปุ่มเปลี่ยนขนาดน้ำแข็ง



Ice storage (different capacities available)
ถังเก็บน้ำแข็ง (ความจุแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น)

ประหยัดเวลา

SAVE TIME

ประหยัดเงิน

SAVE MONEY

ประหยัดพลังงาน

SAVE POWER

อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

FULL AUTOMATIC

+

+

1. Ice Maker without Water Filter and without Dispenser	2. Ice Maker with Water Filter	3. Ice Maker with Water Dispenser in connection with a big water bottle.
เครื่องทำน้ำแข็งโดยไม่ต้องใช้เครื่องกรองน้ำและตู้ทำน้ำเย็น **If potable water is available through the drain, then there is NO NEED for Water Filter or Water Dispenser** ถ้าเป็นน้ำที่ดื่มได้เลยสามารถต่อเข้ากับท่อส่งน้ำโดยไม่ต้องใช้เครื่องกรองน้ำหรือเครื่องทำน้ำเย็น	เครื่องทำน้ำแข็งกับเครื่องกรองน้ำ **The Water Filter is connected between the water drain and the Ice Maker. The Water comes from the drain and then run through the Filter, get cleaned (potable) and then the clean water will go inside the ice maker.** เครื่องกรองน้ำเชื่อมต่อผ่านท่อน้ำกับเครื่องทำน้ำแข็ง วิ่งผ่าน ตัวกรองทำความสะอาด เพื่อให้ได้น้ำ เข้าไปภายในสะอาดเครื่องทำน้ำแข็ง	เครื่องทำน้ำแข็งกับตู้ทำน้ำเย็นที่ต่อเข้ากับน้ำขวดใหญ่ **The Water Dispenser is pumping the water from a separate big bottle of water (potable water) into the Ice Maker. It is a closed loop system. (No water loss)** ตู้ทำน้ำเย็นจะปั๊มน้ำจากน้ำขวดใหญ่ที่แยกออกมา(น้ำดื่ม) เข้าไปในเครื่องทำน้ำแข็ง, ซึ่งเป็นระบบปิด น้ำที่เหลือ จากเครื่องทำน้ำแข็ง ถูกส่งกลับไปในขวดน้ำ (ไม่มีการสูญเปล่าของน้ำ

All Bullet Ice Maker are having a 2 Size Option.
Easily adjustable by pressing the button.
ทุกเครื่องทำน้ำแข็งแบบก้อน มีสองขนาดให้เลือก ง่ายๆแค่กดที่ปุ่มนี้
จะได้น้ำแข็งก้อนเล็ก หรือก้อนใหญ่ ตามที่คุณต้องการ



Small
เล็ก



Big
ใหญ่

Bullet Ice Maker / เครื่องทำน้ำแข็งก้อน

Product Type ประเภทสินค้า	ZB-20	ZB-25A	ZB-25B	ZB-26
Production Capacity กำลังการผลิต	20kg/24h 20 กิโลกรัม / 24ชม.	25kg/24h 25 กิโลกรัม / 24ชม.	25kg/24h 25 กิโลกรัม / 24ชม.	26kg/24h 26 กิโลกรัม / 24ชม.
Storage Capacity การจัดเก็บข้อมูลความจุ	5kg 5 กิโลกรัม	7kg 7 กิโลกรัม	12kg 12 กิโลกรัม	7kg 7 กิโลกรัม
Unit Dimension หน่วยมิติ	330x560x640	398x512x786	398x512x786	398x542x682
Packing Dimension ขนาดบรรจุ	390x560x640	460x570x820	460x570x820	460x610x710
Packing บรรจุ	Carton กล่อง	Carton กล่อง	Carton กล่อง	Carton กล่อง
Refrigerant สารทำความเย็น	R134a/110g	R134a/140g	R134a/140g	R134a/140g
N.W (kg) N.W (กก.)	28	32	32	31
G.W (kg) G.W (กก.	30	34	34	35
Voltage/Frequency แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Input Power เพาเวอร์ในการป้อนข้อมูล	220W	240W	240W	240W
Body Material วัสดุของตัวเครื่อง	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส
Inside Material วัสดุภายใน	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส
Bottom/Back Material วัสดุด้านล่าง / กลับ	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี
Insulation Material กำไรต่อหุ้นวัสดุฉนวน	EPS	EPS	EPS	EPS
Evaporator Material วัสดุระเหิด	Copper Plating ทองแดงชุบ	Copper Plating ทองแดงชุบ	Copper Plating ทองแดงชุบ	Copper Plating ทองแดงชุบ
Water Quality Requirement คุณภาพของน้ำ	potable water วัสดุภายใน	potable water วัสดุภายใน	potable water วัสดุภายใน	potable water วัสดุภายใน
Inlet Pressureทางเข้าความดัน	0.15-0.3Mpa	0.15-0.3Mpa	0.15-0.3Mpa	0.15-0.3Mpa
Inlet Pipe Diameter ปากน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	0.75inch	0.75inch	0.75inch	0.75inch
Pipeline Material วัสดุท่อส่ง	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด
Ice Quality คุณภาพน้ำแข็ง	Food Grade อาหารเกรด	Food Grade อาหารเกรด	Food Grade อาหารเกรด	Food Grade อาหารเกรด

Bullet Ice Maker / เครื่องทำน้ำแข็งก้อน

Product Type ประเภทสินค้า	ZB-50	ZB-50A	ZB-50B
Production Capacity กำลังการผลิต	50kg/24h 50 กิโลกรัม / 24ชม.	50kg/24h 50 กิโลกรัม / 24ชม.	50kg/24h 50 กิโลกรัม / 24ชม.
Storage Capacity การจัดเก็บข้อมูลความจุ	7kg 7 กิโลกรัม	13kg 13 กิโลกรัม	25kg 25 กิโลกรัม
Unit Dimension หน่วยมิติ	398x542x682	548x611x823	500x610x893
Packing Dimension ขนาดบรรจุ	460x610x710	610x670x870	560x670x920
Packing บรรจุ	Carton กล่อง	Carton กล่อง	Carton กล่อง
Refrigerant สารทำความเย็น	R134a/190g	R134a/200g	R134a/200g
N.W (kg) N.W (กก.)	33	47	49
G.W (kg) G.W (กก.	37	52	54
Voltage/Frequency แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Input Power เพาเวอร์ในการป้อนข้อมูล	380W	380W	380W
Body Material วัสดุของตัวเครื่อง	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส
Inside Material วัสดุภายใน	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส
Bottom/Back Material วัสดุด้านล่าง / กลับ	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี
Insulation Material กำไรต่อหุ้นวัสดุฉนวน	EPS	EPS	EPS
Evaporator Material วัสดุระเหิด	Copper Plating ทองแดงชุบ	Copper Plating ทองแดงชุบ	Copper Plating ทองแดงชุบ
Water Quality Requirement คุณภาพของน้ำ	potable water วัสดุภายใน	potable water วัสดุภายใน	potable water วัสดุภายใน
Inlet Pressureทางเข้าความดัน	0.15-0.3Mpa	0.15-0.3Mpa	0.15-0.3Mpa
Inlet Pipe Diameter ปากน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	0.75inch	0.75inch	0.75inch
Pipeline Material วัสดุท่อส่ง	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด
Ice Quality คุณภาพน้ำแข็ง	Food Grade อาหารเกรด	Food Grade อาหารเกรด	Food Grade อาหารเกรด

Bullet Ice Maker / เครื่องทำน้ำแข็งก้อน

Product Type ประเภทสินค้า	ZB-90	ZB-100	ZB-120
Production Capacity กำลังการผลิต	90kg/24h 90 กิโลกรัม / 24ชม.	100kg/24h 100 กิโลกรัม / 24ชม.	120kg/24h 120 กิโลกรัม / 24ชม.
Storage Capacity การจัดเก็บข้อมูลความจุ	55kg 55 กิโลกรัม	55kg 55 กิโลกรัม	55kg 55 กิโลกรัม
Unit Dimension หน่วยมิติ	682x610x1050	682x610x1050	682x610x1050
Packing Dimension ขนาดบรรจุ	740x670x1082	740x670x1082	740x670x1080
Packing บรรจุ	Carton กล่อง	Carton กล่อง	Carton กล่อง
Refrigerant สารทำความเย็น	R134a/390g	R134a/200g	R134a/390g
N.W (kg) N.W (กก.)	71	47	76
G.W (kg) G.W (กก.	77	52	82
Voltage/Frequency แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Input Power เพาเวอร์ในการป้อนข้อมูล	650W	650W	720W
Body Material วัสดุของตัวเครื่อง	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส
Inside Material วัสดุภายใน	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส
Bottom/Back Material วัสดุด้านล่าง / กลับ	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี
Insulation Material กำไรต่อหุ้นวัสดุฉนวน	EPS	EPS	EPS
Evaporator Material วัสดุระเหิด	Copper Plating ทองแดงชุบ	Copper Plating ทองแดงชุบ	Copper Plating ทองแดงชุบ
Water Quality Requirement คุณภาพของน้ำ	potable water วัสดุภายใน	potable water วัสดุภายใน	potable water วัสดุภายใน
Inlet Pressureทางเข้าความดัน	0.15-0.3Mpa	0.15-0.3Mpa	0.15-0.3Mpa
Inlet Pipe Diameter ปากน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	0.75inch	0.75inch	0.75inch
Pipeline Material วัสดุท่อส่ง	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด
Ice Quality คุณภาพน้ำแข็ง	Food Grade อาหารเกรด	Food Grade อาหารเกรด	Food Grade อาหารเกรด

Flake Ice Maker / เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด

Product Type ประเภทสินค้า	SZB-20	SZB-50	SZB-100	SZB-150
Production Capacity กำลังการผลิต	20kg/24h 20 กิโลกรัม / 24ชม.	50kg/24h 50 กิโลกรัม / 24ชม.	100kg/24h 100 กิโลกรัม / 24ชม.	150kg/24h 150 กิโลกรัม / 24ชม.
Storage Capacity การจัดเก็บข้อมูลความจุ	7kg 7 กิโลกรัม	10kg 10 กิโลกรัม	20kg 20 กิโลกรัม	25kg 25 กิโลกรัม
Unit Dimension หน่วยมิติ	330x503x607	398x542x735	548x612x872	500x610x947
Packing Dimension ขนาดบรรจุ	390x560x640	460x610x760	610x670x900	555x670x1000
Packing บรรจุ	Carton กล่อง	Carton กล่อง	Carton กล่อง	Carton กล่อง
Refrigerant สารทำความเย็น	R134a/95g	R134a/115g	R134a/150g	R134a/150g
N.W (kg) N.W (กก.)	34	40	58	70
G.W (kg) G.W (กก.	38	45	64	78
Voltage/Frequency แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Input Power เพาเวอร์ในการป้อนข้อมูล	265W	420W	580W	600W
Body Material วัสดุของตัวเครื่อง	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส
Inside Material วัสดุภายใน	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส
Bottom/Back Material วัสดุด้านล่าง / กลับ	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี
Insulation Material กำไรต่อหุ้นวัสดุฉนวน	EPS	EPS	EPS	EPS
Evaporator Material วัสดุระเหิด	Copper Plating ทองแดงชุบ	Copper Plating ทองแดงชุบ	Copper Plating ทองแดงชุบ	Copper Plating ทองแดงชุบ
Water Quality Requirement คุณภาพของน้ำ	potable water วัสดุภายใน	potable water วัสดุภายใน	potable water วัสดุภายใน	potable water วัสดุภายใน
Inlet Pressure ทางเข้าความดัน	0.15-0.3Mpa	0.15-0.3Mpa	0.15-0.3Mpa	0.15-0.3Mpa
Inlet Pipe Diameter ปากน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	0.75inch	0.75inch	0.75inch	0.75inch
Pipeline Material วัสดุท่อส่ง	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด
Ice Quality คุณภาพน้ำแข็ง	Food Grade อาหารเกรด	Food Grade อาหารเกรด	Food Grade อาหารเกรด	Food Grade อาหารเกรด

Product Type ประเภทสินค้า	SZB-200	SZB-250	SZB-300
Production Capacity กำลังการผลิต	200kg/24h 200 กิโลกรัม / 24ชม.	250kg/24h 250 กิโลกรัม / 24ชม.	300kg/24h 300 กิโลกรัม / 24ชม.
Storage Capacity การจัดเก็บข้อมูลความจุ	60kg 60 กิโลกรัม	60kg 60 กิโลกรัม	60kg 60 กิโลกรัม
Unit Dimension หน่วยมิติ	682x610x1050	682x610x1050	682x610x1050
Packing Dimension ขนาดบรรจุ	742x570x1080	742x670x1080	740x670x1080
Packing บรรจุ	Carton กล่อง	Carton กล่อง	Carton กล่อง
Refrigerant สารทำความเย็น	R134a/150gx2	R134a/150gx2	R134a/155gx2
N.W (kg) N.W (กก.)	86	87	88
G.W (kg) G.W (กก.	92	93	94
Voltage/Frequency แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Input Power เพาเวอร์ในการป้อนข้อมูล	580Wx2	580Wx2	600Wx2
Body Material วัสดุของตัวเครื่อง	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส	304/2B Stainless Steel 304 / 2B สแตนเลส
Inside Material วัสดุภายใน	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส	Food Grade ABSอาหารเกรด เอบีเอส
Bottom/Back Material วัสดุด้านล่าง / กลับ	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี	Galvanized Sheet แผ่นสังกะสี
Insulation Material กำไรต่อหุ้นวัสดุฉนวน	EPS	EPS	EPS
Evaporator Material วัสดุระเหิด	Copper Plating ทองแดงชุบ	Copper Plating ทองแดงชุบ	Copper Plating ทองแดงชุบ
Water Quality Requirement คุณภาพของน้ำ	potable water วัสดุภายใน	potable water วัสดุภายใน	potable water วัสดุภายใน
Inlet Pressureทางเข้าความดัน	0.15-0.3Mpa	0.15-0.3Mpa	0.15-0.3Mpa
Inlet Pipe Diameter ปากน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	0.75inch	0.75inch	0.75inch
Pipeline Material วัสดุท่อส่ง	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด	Food Grade Plastic พลาสติกห่ออาหารเกรด
Ice Quality คุณภาพน้ำแข็ง	Food Grade อาหารเกรด	Food Grade อาหารเกรด	Food Grade อาหารเกรด

CONTACT

Are you interested in our services, or would you like us to make you an offer? Write to us.
We will examine your requirements in detail and suggest to you a practicable and efficient solution.
We will prepare a non-binding offer for you, customized to your needs.
The more information you give us; the more precisely can we tailor the offer to your requirements

คุณสนใจในบริการของเราหรือคุณต้องการให้เราทำคำเสนอให้คุณ?
เขียนถึงเรา เราจะทำการตรวจสอบรายละเอียดความต้องการของคุณและแนะนำการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ
และอย่างมีประสิทธิภาพให้คุณ
เราจะจัดเตรียมข้อเสนอที่ไม่มีผลผูกมัดใดกับคุณ โดยปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ
ยิ่งคุณให้รายละเอียดเรามากเท่าใด จะทำให้เรายิ่งสามารถปรับแต่งข้อเสนอตามความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

YOUR IG TECHNOLOGY TEAM



Contact:
IG Technology Industry Co.,Ltd
Phone: +66 935830166
Email: info@ig-technology.com
Address: 80/141 Moo5, Bophut, Koh Samui 84320, Surat Thani, Thailand

With conviction to and responsibility for the world of tomorrow.